

Tammiparketit vertailussa!**Testitulos: Edullisin tammiparketti on vähintään yhtä laadukas kuin kallein**

Oletko suunnittelemassa lattiaremonttia? Tuore parkettivertailu osoittaa, että laadusta ei tarvitse maksaa maltaita. Hintavertailussa Byggmaxissa myytävä Barlinekin tammiparketti päihitti tunnetut merkit kuten Cellon, Karelian, Kährsin ja Tarketin. Edullisimpana parkettina Byggmaxin Barlinek pärjäsi myös teknisessä testissä vähintään yhtä hyvin kuin muut.

Laatua järkevään hintaan mainostava pohjoismainen rakennustarvikekauppaketju Byggmax selvitytti VTT Expert Services Oy:llä tammiparketien teknisiä ominaisuuksia suhteessa hintaan. Vertailun tulos voi olla monelle rakentajalle yllätys: Edullisin parketti on vähintään yhtä laadukas kuin kallein. Teknisen testin erot olivat minimaaliset, mutta hintahaitari oli sitä suurempi. Testivoittajaksi kulutuskestävyydessä parhaalla hintalaatusuhteella selvisi Byggmaxin Amazon Multi -tammiparketti, jonka on valmistanut Barlinek.

Testissä Barlinekin, Cellon, Karelian, Kährsin ja Tarketin tammiparketit

Vertailuun valikoitui Byggmaxin myymä Barlinek-merkkinen parketti sekä neljä suomalaisten rakentajien suosimaa parkettimerkkiä: Cello, Karelia, Kährs ja Tarkett. Kaikki parketit edustivat kunkin merkin lakkapintaisten tammiparketien perusmallistoa. Parketit olivat Kährsin ja Tarketin parketteja lukuun ottamatta 3-sauvaisia. Kährsin testiparketti oli saatavuuden takia 2-sauvainen, Tarkett ei valmista 3-sauvaisia perustammiparketteja.

Parkettipaketit hankittiin testiä varten pääkaupunkiseudun rautakaupoista sattumanvaraisesti. Tuotetiedot kuten hinta, paketin riittoisuus, parkettilankun koko ja mahdollinen takuu kerättiin ostohetken yhteydessä, jonka jälkeen paketit luovutettiin VTT Expert Services Oy:lle teknistä testiä varten. VTT Expert Services Oy testasi annettujen parkettien kulutuksen- ja kemikaalienkestävyyttä EN 438-2 ja EN 13442 standardien mukaisesti.

Pienet tekniset erot – suuret hintaerot

Parkettien kemikaalienkestävyys testattiin asetonilla, kahvilla, punaviinillä ja öljyllä, joiden annettiin vaikuttaa parkettiin tietyn ajan. Kaikki vertailussa mukana olleet parketit saivat täydet pisteet kemikaalienkestävyydestään.

Kulutuskestävyydesti suoritettiin Taber Abraser -kulutuslaitteella, jolla parkettinäytteiden lakkapinnoitetta kulutettiin hiomapaperinauhoilla tietyn määrän kierroksia tietyllä kuormituksella. Näytteet punnittiin ennen ja jälkeen kulutuksen, jolloin saatiin tuloksena kuluma sataa kierrosta kohden. Testissä havaittiin vain pieniä eroja siten, että vähiten kulunut oli Barlinek Amazon Multi (99 mg/100r) ja eniten kulunut oli Karelia Tammi Natur Pro (133 mg/100r).

Suurimmat erot löytyivät parkettien hinnoissa. Hintaero edullisimman (Barlinek Amazon Multi, 26,95 €/m²) ja kalliimman (Kährs Tammi Verona, 43,60 €/m²) välillä oli peräti 62 prosenttia.

Mitattavien tulosten lisäksi kuluttajien ostopäätökseen vaikuttaa myös parkettien ulkonäkö ja asennuksen helppous. 5GS-järjestelmä, joka on markkinoiden uusin ja asennuksen kannalta helppokäyttöisin lukkoponttijärjestelmä, löytyi vain vertailun edullisimmalta (Barlinek Amazon Multi) ja kalliimmalta (Kährs Tammi Verona) parketilta.

Miltä parketit näyttävät? Tässä linkit testattujen parkettien kuvanäytteisiin:

- Barlinek Amazon Multi: www.bit.ly/1hdcfQS
- Tarkett Tango Oak Nature: www.bit.ly/1dVGcG4
- Karelia Tammi Natur Pro: www.bit.ly/1jUfwcx
- Kährs Tammi Verona: www.bit.ly/OhGWw5
- Cello Tammi: www.bit.ly/MH4zwR

Täydellinen testiraportti on liitteenä.

Testimenestys linjassa Bygghmaxin liiketoimintamallin kanssa

– Testituloks on tietenkin kannaltamme iloinen ja vahvistaa Bygghmaxin viestiä. Liiketoimintamallimme mukaan myymme laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Siihen pystymme pitämällä valikoimamme suppeana, mikä mahdollistaa suurempien erien hankkimista. Asiakas pääsee nauttimaan edullisista hinnoista tekemällä tavaroiden keräilytön itse, sanoo Bygghmax Suomen aluepäällikkö **Rainer Sundkvist**.

Tuotetiedot kerättiin ja tekninen testaus suoritettiin 17.1–5.2.2014 välisenä aikana. VTT Expert Services Oy:n testauseloste on VTT-S-00768-14.

Bygghmaxilla on Suomessa myymälät Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Turussa, Vaasassa, Vantaalla, Espoossa, Kangasalla, Pirkkalassa ja Seinäjoella. Bygghmax tarjoaa korkealaatuisia rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattiaa, kipsiä, sementtiä, ikkunoita, ovia ja maalia järkevään hintaan.

Testivoittaja: [Barlinek Amazon Molti](#) -tammiparkettiTuotetiedot ja saatavuus:

Barlinek Amazon Molti -tammiparketti on 3-sauvainen, 14 mm paksu ja siinä on 7-kertainen UV-lakka. Yhden pakkauksen riittävyys on 3,18 m², ja pakkauksen hinta on 86,70 euroa (vertailuhinta: 26,95 e/m²). Parketissa on Barclick 5Gs & Barlock -lukitusjärjestelmä ja se sopii lattialämmityksen kanssa asennettavaksi. Barlinek Amazon Molti on saatavilla kaikista Bygghmaxin myymälöistä kautta maan. Kunkin myymälän varastotilanteen voit tarkistaa osoitteessa www.bygghmax.fi, josta löytyy myös muita laadukkaita parketti- ja laminaattilattiovaihtoehtoja järkevään hintaan.

Lisätietoja:

Rainer Sundkvist, aluepäällikkö, Bygghmax Suomi, puh. 0400 104 122, sähköposti: rainer.sundkvist@bygghmax.fi

Bygghmaxin tuotekuvat:

Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto, puh. 050 347 7744, sähköposti: kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi

Bygghmax lyhyesti

Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Bygghmaxilla on 69 myymälää Ruotsissa, 25 Norjassa ja 13 Suomessa. Bygghmaxin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 3,2 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Bygghmaxin liikeideana on olla edullisin vaihtoehto laadukkaita rakennustarvikkeita ostaville kuluttajille. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Bygghmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Bygghmax listautui Tukholman pörssiin kesäkuussa 2010. Lisätietoja: www.bygghmax.com

BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN

Liite: Testiraportti

	Barlinek Amazon Molti	Tarkett Tango Oak Nature	Karelia Tammi Natur Pro	Kährs Tammi Verona	Cello Tammi
Kulutuksenkestävyys (Taber-testi EN438-2 -standardin mukaan)**	99 mg/100r	124 mg/100r	133 mg/100r	112 mg/100r	104 mg/100r
Kemikaalienkestävyys (testi EN13442 -standardin mukaan)**					
– kahvi	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
– punaviini	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
– oliiviöljy	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
– aseton	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Hinta/pakkaus	85,70 €	92,83 €	97,53 €	126,88 €	101,96 €*
m²/pakkaus	3,18 m²	2,66 m ²	3,41 m ²	2,91 m ²	3,41 m ²
Hinta/m²	26,95 €	34,90 €	28,60 €	43,60 €	29,90 €*
Takuu	20 vuotta	N/A***	10 vuotta	30 vuotta	10 vuotta
Materiaali	Tammi	Tammi	Tammi	Tammi	Tammi
Sauvojen määrä	3-sauv	2-sauv	3-sauv	2-sauv	3-sauv
Lankun mitta	207 x 2200 mm	194 x 2281 mm	188 x 2266 mm	200 x 2423 mm	188 x 2266 mm
Paksuus	14 mm	13 mm	14 mm	15 mm	14 mm
Viimeistely	Lakka	Lakka	Lakka	Lakka	Lakka
Sopii lattialämmityksen kanssa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukitusjärjestelmä	Barclick 5Gs & Barlock	2-lock	Profiloc 3S	Woodloc® 5S	RealLOC 3S
Valmistaja	Barlinek S.A.	Tarkett AB	Karelia-Upofloor Oy	AB Gustaf Kähr	Upofloor Oy
Valmistusmaa	Puola	EU	Suomi	Ruotsi	Suomi
Ostopaikka	Byggmax Espoo	K-Rauta Espoon Keskus	Starkki Vantaa Martinlaakso	Värisilmä Espoo Muurala	K-Rauta Espoon Keskus

* Hintatarjous ostohetkellä (tarjous ollut voimassa 31.1.2014 asti)

** VTT Expert Services Oy, testausseleste VTT-S-00768-14

*** Takuuaikaa ei ole määritetty, arvioidaan tapauskohtaisesti

Tausta

Byggmax testautti viisi tammiparkettia. Viestintätoimisto Manifesto keräsi yleistä tietoa valituista parketeista suoraan parkettien valmistajilta. Teknisen testin suoritti VTT Expert Services Oy. Tuotetiedot kerättiin ja tekninen testaus suoritettiin 17.1–5.2.2014 välisenä aikana.

Kulutuksenkestävyys, EN 438-2

Parkettinäytteistä määritettiin kulutuskestävyys standardin EN 438-2 mukaisesti Taber Abraser-kulutuslaitteella. Määrittystä varten näytteistä valmistettiin sattumanvaraisesti valituista parkettilautoista neljä koekappaletta, kooltaan 100 x 100 mm. Näytteiden lakkapinnoitetta kulutettiin hiomapaperinauhoilla S-42 sata kierrosta kutakin. Hiomapaperinauhat vaihdettiin uusiin jokaisen kappaleen jälkeen. Näytteet punnittiin 0,1 mg lukematarkkuudella ennen ja jälkeen kulutuksen, jolloin saatiin tuloksena kuluma sataa kierrosta kohden. Laitteen molempien kulutuspyörien kuormitus oli 500 g. Testaus suoritettiin 29.–30.1.2014.

Pintojen kemikaalienkestävyys, EN 13442

Pintojen kemikaalienkestävyys määritettiin standardin EN 13442 mukaan. Kokeessa käytetyt kemialliset aineet ja niiden vaikutusajat on esitetty taulukossa 1. Pintojen kemikaalienkestävyys määritettiin 3.–5.2.2014.

Taulukko 1. Pintojen kemikaalienkestävyys. Koeaineet ja vaikutusajat.

Kemiallinen aine	Tuote	Vaikutusaika
Kahvi	Grandos Cafe GOLD Instant Coffee	24 +/- 1 h
Punaviini	Villa Puccini, Toscana 2009, Italy, Red Wine, 12,5% VOL	24 +/- 1 h
Oliiviöljy	Bertolli Extra VERGINE OLIO DI OLIVIA	24 +/- 1 h
Asetoni	-	120 +/- 10 s