

# Käyttöturvallisuustiedote

## Bostik Fine Filler

Korvaa päivämäärän: 12.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 28.4.2017

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

**Kauppanimi:** Bostik Fine Filler

**Ryhmän nimi:** TOIMIALAKOODI: 414 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI: 13

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Suosittelut käytöt:** Valmiiksisekoitettu, nopeasti kuivuva akrylaattitasoite. Soveltuu puumateriaaleille sisätiloissa.

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

##### Toimittaja

**Yritys:** Bostik Oy  
**Osoite:** PL 46  
**Postinumero:** 33311  
**Kaupunki:** Tampere  
**Maa:** SUOMI  
**Sähköposti:** info.fi@bostik.com  
**Puhelin:** +358 10 8438800  
**Faksi:** +358 10 8438822  
**Kotisivu:** www.bostik.fi

#### 1.4 Häät puhelinnumero

+358 9 471 977 (Myrkytystietokeskus)

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**CLP-luokitus:** Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintää koskevien säännösten mukaisesti.

**CLP-luokitus - muut tiedot:** Luokitus direktiivin (EC) No 1272/2008 CLP / GHS: mukaan, ei luokiteltu.

**Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset:** Lisätietoja mahdollisista terveyteen liittyvistä vaikutuksista tai oireista löytyy osiosta 11.

#### 2.2 Merkinnät

##### Täydentävät tiedot

EUH208 Sisältää seoksella 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Voi aiheuttaa allergisen reaktion. (Säilöntäaineet, estää mikro-organismien säilytettynä). EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintää koskevien säännösten mukaisesti.

# Käyttöturvallisuustiedote

## Bostik Fine Filler

Korvaa päivämäärän: 12.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 28.4.2017

### 2.3 Muut vaarat

Ei erityisiä vaaroja mikäli varastointia ja käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2 Seokset

Aine	CAS-numero	EY-numero	REACH-rek.nro	Pitoisuus	Muistiinpanot	CLP-luokitus
Vesi	7732-18-5	231-791-2	-			
Epäorgaaninen täyteaine	-	-	-			
Akryylihappeste ri kopolymerit	-	-				

H-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Sisäänhengitys:** Hengitystiet pidettävä vapaina.
- Nieltynä:** Juo pari lasillista vettä. Ota yhteys lääkäriin, jos suurempi määrä ainetta on nielty.
- Ihokosketus:** Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Ei saa käyttää liuotinta. Riisu tahriintuneet vaatteet.
- Silmäkosketus:** Poistettava mahdolliset piilolinssit ja huuhdeltava vedellä vähintään 15 minuuttia (pidettävä silmäluomet erillään). Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
- Palovamman kautta:** Ei sovelleta.
- Yleistä:** Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai -etiketti.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Pitkäaikainen altistuminen voi kuivattaa ihoa.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisiä tietoja pidemmälle toisin säädetä tässä käyttöturvallisuustiedotteessa katsotaan tarpeelliseksi hoitavan lääkärin.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

**Soveltuvat sammutusaineet:** Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla, vaahdolla tai hienolla vesisuihkulla.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kuumennuksen tai palon aikana syntyy hiilidioksidia.

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Sammutusvettä ei saa laskea viemäriin. Tulipalon sammutuksessa on käytettävä hengityslaitetta.

**Muut tiedot:** Jäähdytä tulelle alttiina olevia säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

# Käyttöturvallisuustiedote

## Bostik Fine Filler

Korvaa päivämäärän: 12.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 28.4.2017

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

<b>Muu kuin pelastushenkilökunta:</b>	HUOMIO! Vuodot aiheuttavat liukastumisriskin. Vältettävä välitöntä kosketusta. Käytä sopivaa suojavaatetusta suojana roiskeita tai saasteita vastaan.
<b>Pelastushenkilökunta:</b>	Mitään toimenpiteitä ei saa toteuttaa, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai ilman asianmukaista koulutusta. Evakuoida lähialueilla. Älä päästä tarpeettomia ja suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä koske tai kävele vuotanutta materiaalia. Käytettävä sopivia suojarusteita. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Kemiallisesti hiutaloittamalla tuote voidaan poistaa vedestä.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeyttävä sahanpuruun, hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja kerättävä suljettaviin astioihin.

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 8 ja 13.

**Muut tiedot:** Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

HUOMIO! Vuodot aiheuttavat liukastumisriskin. Pese iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia, WC-käyntiä. Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

P102 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojattava jäätymiseltä > 0 °C. Säilytettävä vedenkestävässä astiassa.

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso tekninen tuotelehti

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

**Ammatillinen altistumisraja:** Ei sisällä ilmoitusvelvollisuutta edellyttäviä aineita.

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:** Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään. Noudata tunnetut pitoisuudet.

**Henkilösuojaimet, silmien tai kasvojen suojaus:** Suoran kosketuksen ja roiskeiden varalta suositellaan käytettäväksi suojalaseja.

**Henkilösuojaimet, ihonsuojaus:** Jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara tulee käyttää sopivia suojavaatteita.

**Henkilösuojaimet, käsien suojaus:** Jos on ihokosketuksen vaara, käytä sopivia suojakäsineitä. Suositellaan muovi- tai kumikäsineitä.

**Henkilösuojaimet, hengityksen suojaus:** Käytä hyvää yleisilmastointia ja paikallista prosessin ilmanpoistoa.

# Käyttöturvallisuustiedote

## Bostik Fine Filler

Korvaa päivämäärän: 12.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 28.4.2017

**Ympäristöaltistumisen  
torjuminen:**

Estettävä pääsy viemäriin tai ympäröivään ympäristöön. Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten päästömääräysten kanssa.

### KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

#### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muuttuja	Arvo/yksikkö
Olomuoto	Sitkeä neste.
Väri	Valkoinen.
Haju	-
Liukoisuus	Ei tietoja
Räjähävyys	Ei tietoja
Hapettavat ominaisuudet	Ei tietoja

Muuttuja	Arvo/yksikkö	Huomiot
pH (käyttöliuos)	8 - 9	
pH (konsentraatti)	Ei tietoja	
Sulamislämpötila	Ei tietoja	
Jäätymispiste	Ei tietoja	
Kiehumispiste ja kiehumisalue	> 100 °C	
Leimahduspiste	Ei tietoja	
Haihtumisnopeus	Ei tietoja	
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei tietoja	
Syttyvyysrajat	Ei tietoja	
Räjähäysraja	Ei tietoja	
Höyrynpaine	Ei tietoja	
Höyryntiheys	Ei tietoja	
Suhteellinen tiheys	Ei tietoja	
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi	Ei tietoja	
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoja	
Hajoamislämpötila	Ei tietoja	
Viskositeetti	Ei tietoja	
Hajukynnys	Ei tietoja	

#### 9.2 Muut tiedot

Muuttuja	Arvo/yksikkö	Huomiot
Tiheys	1 g/cm <sup>3</sup>	

**Muut tiedot:** Vesiliukoisuus: Liukenee veteen.

### KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

#### 10.1 Reaktiivisuus

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Testitiedot eivät ole saatavissa.

#### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

#### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

# Käyttöturvallisuustiedote

## Bostik Fine Filler

Korvaa päivämäärän: 12.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 28.4.2017

Vaarallisia reaktioita ei tunneta.

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Suojattava jäätymiseltä.

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden, happojen ja emästen kanssa.

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuumennuksen tai palon aikana syntyy hiilidioksidia.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

**Välitön myrkyllisyys - suun kautta:**

Testitiedot eivät ole saatavissa.

**Välitön myrkyllisyys - ihon kautta:**

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Testitiedot eivät ole saatavissa.

**Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta:**

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Testitiedot eivät ole saatavissa.

**Ihosityövyttävyyttä/ärsytys:**

Voi kuivattaa.

**Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:**

Saattaa aiheuttaa kirvelyä silmiin tuotteen liimausominaisuuden vuoksi.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksikologista informaatiota ei ole saatavilla tälle tuotteelle.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pienet vuodot biologisiin puhdistuslaitoksiin eivät vaikuta biolietteeseen.

### 12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

### 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.

# Käyttöturvallisuustiedote

## Bostik Fine Filler

Korvaa päivämäärän: 12.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 28.4.2017

### Muut tiedot

Kemiallisesti hiutaloittamalla tuote voidaan poistaa vedestä.

### KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

#### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Nykytietämyksen perusteella toimittajan tuotetta ei katsota vaaralliseksi kuuluvissa jätteisiin jätelain asetuksen.

Jäteluokitus: EWC-koodi 080410

### KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero: Ei sovellettavissa. 14.4 Pakkausryhmä: Ei sovellettavissa.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Ei sovellettavissa. 14.5 Ympäristövaarat: Ei sovellettavissa.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa.

#### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

#### 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

#### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

**Erityisehdot:** Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus, terveysja ympäristösäännökset / lainsäädäntö. EUsäädös (EC) no 1907/2006 (REACH). Nimeämistä "käsiteltäviä esineitä" aikana asetuksen (EU) 528/2012, 58 artiklan Tämä tuote sisältää Säilöntäaine, joka estää mikro-organismien kun niitä säilytetään. Seosta, jossa oli 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EC nro.247-500-7] ja 2-metyyli-2H isotiatsol-3-onin [EC nro. 220-239-6] (3: 1). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

#### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muut tiedot: Ei sovelleta.

### KOHTA 16: Muut tiedot

**Myyjää koskevat muistiinpanot:** Version 2. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU- ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

Aika: 28.4.2017

Asiakirjan kieli: FI